



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

شماره: ۱۱۶/۱۷۰۷۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

پیوست: دارد

بسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: استفاده از شبکه الیاف شیشه ای جهت مسلح سازی دیوارها

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰۸۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع در خصوص موضوع نامه ارسال می گردد. با عنایت به مفاد بند ۱-۶-۲-۱۱-۱ از آیین نامه طراحی لرزه‌های و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ و با توجه به صدور گواهینامه فنی برای کامپوزیت شبکه الیاف شیشه از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، استفاده از این روش به عنوان راهکار مجاز در تسلیح دیوارهای بلوکی بلامانع می باشد. بدیهی است بهره مندی صحیح از این فناوری، منوط به رعایت الزامات مندرج در ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرای دیوارهای بنایی غیرسازه ای و همچنین رعایت محاسبات فنی، اجرای صحیح توسط مجریان ذیصلاح و نظارت اصولی ناظران است می باشد. فلذا مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی به کلیه مهندسان، علاقه مندان و سایر دست اندرکاران فعال در صنعت ساختمان اقدامات لازم معمول گردد

ومن الله التوفیق

پیمان آرامون
مدیر کل

رونوشت:

- مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به پیوست جهت استحضار و اقدام لازم طالب زاده
- ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم